

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод БАТИЗ»


ОКПД 2 23.99.19.110

ОКС 91.100.60

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Завод БАТИЗ»

 М.В. Шалагинов

«10» февраля 2021 г.


**МАТЫ ПРОШИВНЫЕ
ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО ХОЛСТА**

Технические условия

ТУ 23.99.19 – 002–51681898–2021

Введены в действие с

10 февраля 2021 г.




Омск
2021

Характеристика продукции

Маты прошивные из базальтового холста используются в качестве тепло и звукоизолирующего слоя в ненагруженных горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкциях всех типов зданий и сооружений, теплоизоляции технологического и энергетического оборудования (в т.ч. подверженного вибрационным нагрузкам) и трубопроводов различного назначения всех отраслей промышленности с температурой применения от минус 190⁰ до плюс 1000⁰С.

Наименование показателя	Значение показателя				
	МП-30	МП-40	МП-50	МП-75	МП-100
Теплопроводность в сухом состоянии для торговых марок: БАТИЗ НОРМА, БАТИЗ ТЕРМО +400, БАТИЗ ЭНЕРГО +1000, не более при температурах: 298 К (25 °С) 398 К (125 °С) 573 К, (300 °С)	0,042 0,056 0,160	0,041 0,052 0,150	0,040 0,050 0,140	0,039 0,049 0,130	0,038 0,048 0,120
Для марки БАТИЗ ВИБРО: 25±5 °С (298±5)К 125±5 °С (398±5) К 300±5 °С (573±5) К,	0,039 0,054 0,150	0,038 0,050 0,130	0,037 0,049 0,109	0,036 0,048 0,108	0,036 0,048 0,106
Сжимаемость, не более, %	55	50	45	35	25
Влажность по массе, не более, %	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Упругость, не менее, %	80	85	85	90	90
Разрывная нагрузка, не менее, Н	40	60	60	80	100

	Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	Шалагинов М.В.	<i>М.В. Шалагинов</i>	10.02.2021	
Заполнил	Заверина Н.В.	<i>Н.В. Заверина</i>	10.02.2021	
Зарегистрировал	<i>Мальбе С.И.</i>	<i>С.И. Мальбе</i>	02.03.2021	83812(68-01-38)
Ввел в каталог	<i>Росинкина И.А.</i>	<i>И.А. Росинкина</i>		



КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	078	Группа КГС (ОКС)	02	91.100.60	регистрационный номер	03	04240
---------	----	-----	------------------	----	-----------	-----------------------	----	-------

Код ОКПД2	11	23.99.19.110
-----------	----	--------------

Наименование и обозначение продукции	12	Маты противные из базальтового холста
Краткое обозначение		МП

Обозначение государственного стандарта	13	
Обозначение нормативного или технического документа	14	ТУ23.99.19 – 002–51681898–2021
Наименование нормативного или технического документа	15	Маты противные из базальтового холста Технические условия

Код предприятия изготовителя по ОКПО и штриховой код	16	51681898	
Наименование предприятия изготовителя	17	ООО "Завод БАТИЗ"	

Адрес предприятия -изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)	18	644902	Омская область, город Омск, улица Производственная площадка №1, корпус 5, кабинет 306
---	----	--------	--

Телефон	19	8-913-628-72-80
Другие средства связи	21	zbatis@wspetrol.ru

Наименование держателя подлинника	23	ООО "Завод БАТИЗ"
-----------------------------------	----	-------------------

Адрес держателя подлинника (индекс, область, город, улица, дом)	24	644902	Омская область, город Омск, улица Производственная площадка №1, корпус 5, кабинет 306
--	----	--------	--

Дата начала выпуска продукции	25	
Дата введения в действие нормативного или технического документа	26	10.02.2021
Обязательность сертификации	27	